

المستوى 1

التمرين 1: صحيح أم خطأ؟

أقرأ كلّ جملة، ثمّ أحدّد هل هي صحيحة أم خاطئة.

(1) يمكن للحامل أن تتناول أيّ دواء دون استشارة.

☐ صحيح ☐ خطأ

(2) الحديد يقي الحامل من فقر الدم.

☐ صحيح ☐ خطأ

(3) تبدأ المتابعة الطبيّة في الشهر الأخير فقط.

☐ صحيح ☐ خطأ

(4) تكون الحصبة الألمانية أخطر على الجنين في الأشهر الأولى.

☐ صحيح ☐ خطأ

المستوى 1

التمرين 2: أكمل بالكلمة المناسبة

أختار الكلمة التي تكمل كلّ جملة (مكان النقاط ...).

(1) الفحص الذي يسمح بمشاهدة الجنين دون أشعّة سينية هو الفحص بـ...

☐ المحرار ☐ المجهر ☐ الصدى

(2) يحتوي المصاب بالتثلث الصبغي 21 على ... صبغياً

☐ 23 ☐ 47 ☐ 46

(3) نقص الحديد عند الحامل يسبّب فقر ...

☐ العظام ☐ الدم ☐ النظر

المستوى 2

التمرين 3: أختار الإجابة الصحيحة

أختار الإجابة الصحيحة.

(1) لماذا يُطلب تحليل البول أثناء الحمل؟

☐ لتحديد يوم الإباضة ☐ لمعرفة طول الجنين ☐ لكشف السكر والزلال والتعفّفات

(2) طبيب يطلب صورة بالأشعّة السينية لامرأة. ماذا تفعل؟

☐ تطلب جرعة أكبر ☐ لا تقول شيئاً ☐ تعلمه بأنّها حامل

(3) امرأة حامل تريد تناول دواء للصداع. التصرف الصحيح:

☐ تستشير الطبيب أو الصيدلي قبل ذلك ☐ تستعمل دواء جارتها ☐ تتناول ضعف الجرعة

المستوى 2

التمرين 4: أصنف

أصنف السلوكات حسب أثرها على الحمل.

(1) الفحص بالصدى

☐ سلوك مفيد للحمل ☐ سلوك خطير على الجنين

(2) غسل الخضر جيّداً

☐ سلوك مفيد للحمل ☐ سلوك خطير على الجنين

(3) التدخين

☐ سلوك مفيد للحمل ☐ سلوك خطير على الجنين

(4) شرب الكحول

☐ سلوك مفيد للحمل ☐ سلوك خطير على الجنين

(5) تناول دواء دون وصفة

☐ سلوك مفيد للحمل ☐ سلوك خطير على الجنين

المستوى 3

التمرين 5: وضعيةً مشكل 1

سنّ الأمّ

احتمال التثلث الصبغي 21 تقريباً: أمّ في 25 سنة: 1 على 1250؛ في 35 سنة: 1 على 350؛ في 40 سنة: 1 على 100.

(1) كيف يتطوّر الاحتمال؟

☐ لا يتغيّر ☐ ينخفض مع سنّ الأمّ ☐ يرتفع مع سنّ الأمّ

(2) كم صبغياً في خلايا المصاب؟

☐ 47 ☐ 46 ☐ 48

المستوى 3

التمرين 6: وضعيةً مشكل 2

تحليل المناعة

داء المقوّسات: لا أجسام مضادّة. الحصبة الألمانية: أجسام مضادّة موجودة (تلقيح في الطفولة).

(1) ضدّ أيّ مرض هي محصّنة؟

☐ لا شيء ☐ الحصبة الألمانية ☐ داء المقوّسات

(2) ما الاحتياط الضروري؟

☐ التلقيح ضدّ الحصبة الألمانية من جديد ☐ طهي اللحم جيّدًا وغسل الخضّر ☐ الإكثار من الأشعّة

الإصلاح: المراقبة الصحيّة للحمل

التمرين 1: صحيح أم خطأ؟

1. يمكن للحامل أن تتناول أيّ دواء دون استشارة. ← خاطئة. بعض الأدوية تعبر المشيمة وتضرّ الجنين؛ لا دواء إلا بوصفة.
2. الحديد يقي الحامل من فقر الدم. ← صحيحة. حاجاتها إليه تزداد.
3. تبدأ المتابعة الطبيّة في الشهر الأخير فقط. ← خاطئة. تبدأ منذ الأشهر الأولى وتتواصل بانتظام.
4. تكون الحصبة الألمانية أخطر على الجنين في الأشهر الأولى. ← صحيحة. حين تتكوّن الأعضاء.

التمرين 2: أكمل بالكلمة المناسبة

1. الفحص الذي يسمح بمشاهدة الجنين دون أشعة سينية هو الفحص بالصدى
2. يحتوي المصاب بالتثّلت الصبغي 21 على 47 صبغياً
3. نقص الحديد عند الحامل يسبّب فقر الدم

التمرين 3: أختار الإجابة الصحيحة

1. لماذا يُطلب تحليل البول أثناء الحمل؟ ← لكشف السكر والزلال والتعفّفات. مؤشرات على صحّة الأمّ.
2. طبيب يطلب صورة بالأشعة السينية لامرأة. ماذا تفعل؟ ← تعلمه بأنّها حامل. الأشعة السينية تُتجنّب أثناء الحمل.
3. امرأة حامل تريد تناول دواء للصداع. التصرف الصحيح: ← تستشير الطبيب أو الصيدلي قبل ذلك. خطر التداوي الذاتي.

التمرين 4: أصفّ

1. الفحص بالصدى ← سلوك مفيد للحمل
2. غسل الخضر جيّداً ← سلوك مفيد للحمل
3. التدخين ← سلوك خطير على الجنين
4. شرب الكحول ← سلوك خطير على الجنين
5. تناول دواء دون وصفة ← سلوك خطير على الجنين

التمرين 5: وضعيّة مشكل 1

1. كيف يتطوّر الاحتمال؟ ← يرتفع مع سنّ الأمّ. 1/100 أكبر من 1/1250.
2. كم صبغياً في خلايا المصاب؟ ← 47. صبغي 21 زائد.

التمرين 6: وضعيّة مشكل 2

1. ضدّ أيّ مرض هي محصّنة؟ ← الحصبة الألمانية. الأجسام المضادّة موجودة.
2. ما الاحتياطات الضروري؟ ← طهي اللحم جيّداً وغسل الخضر. هي غير محصّنة ضدّ داء المقوّسات.

