

<p>سكولار</p> <p>تقييم للتدرّب من إعداد سكولار</p>	<p>تقييم الفصل · الفصول 12، 13 و14: الحمل وتنظيم الولادات والوقاية · علوم الحياة والأرض</p> <p>السنة التاسعة من التعليم الأساسي</p>
	<p>المدة: 40 دقيقة</p> <p>العدد: / 20</p>
<p>القسم:</p>	<p>الاسم واللقب:</p>

التمرين 1 · الإلقاح والتعشيش (4 ن)

أصنّف الأحداث حسب مكان حدوثها.

(1) الإلقاح (0,75 ن)

(أ) يحدث في قناة فالوب (ب) يحدث في الرحم

(2) نموّ الجنين (0,75 ن)

(أ) يحدث في قناة فالوب (ب) يحدث في الرحم

(3) تكوّن المشيمة (0,75 ن)

(أ) يحدث في قناة فالوب (ب) يحدث في الرحم

(4) انغراس المضة في البطانة (0,75 ن)

(أ) يحدث في قناة فالوب (ب) يحدث في الرحم

(5) الانقسام إلى خليّتين (1,0 ن)

(أ) يحدث في قناة فالوب (ب) يحدث في الرحم

التمرين 2 · تنظيم الولادات: الطرق الطبيعية (4 ن)

أصنّف خصائص الطريقتين الطبيعيتين.

(1) تقدير الإباضة مسبقاً (0,75 ن)

(أ) طريقة الحساب (أوجينو) (ب) طريقة منحني الحرارة

(2) قياس الحرارة كلّ صباح (0,75 ن)

(أ) طريقة الحساب (أوجينو) (ب) طريقة منحني الحرارة

(3) ارتفاع بـ 0,2 إلى 0,5 °C (0,75 ن)

(أ) طريقة الحساب (أوجينو) (ب) طريقة منحني الحرارة

(4) تتأثر بالحُمى (0,75 ن)

(أ) طريقة الحساب (أوجينو) (ب) طريقة منحني الحرارة

(5) تسجيل طول الدورات السابقة (1,0 ن)

(أ) طريقة الحساب (أوجينو)

(ب) طريقة منحى الحرارة

التمرين 3. السيدا: العدوى والوقاية (4 ن)

علاج

مريض بدأ العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية: ت4 قبل العلاج: $250/\text{mm}^3$ ؛ بعد سنة: 500؛ بعد سنتين: 600.

(1) ما أثر العلاج؟ (2,0 ن)

(أ) انخفاض المناعة

(ب) ارتفاع عدد الخلايا ت4

(ج) القضاء النهائي على الفيروس

(2) هل يمكنه التوقف عن العلاج؟ (2,0 ن)

(أ) لا، العلاج مدى الحياة

(ب) نعم بعد سنتين

(ج) نعم فوراً

الوضعية الإدماجية: زيارة مركز الصحة الإنجابية (8 ن)

زار التلاميذ مركزاً للصحة الإنجابية. شرحت القابلة أنّ الإلقاح يتم في قناة البيض، وأنّ الجنين يتغذى عبر المشيمة، وأنّ على الحامل إجراء فحوص دورية. وتحدثت عن تنظيم الولادات، وعن السيدا وطرق الوقاية منها.

(1) يتم الإلقاح عادةً في: (1,5 ن)

(أ) المثانة

(ب) المبيض

(ج) قناة البيض

(2) يتغذى الجنين عبر: (1,5 ن)

(أ) الرئتين

(ب) المشيمة والحبل السريّ

(ج) جهازه الهضمي

(3) على الحامل أن تتجنب: (1,5 ن)

(أ) الفحوص الدورية

(ب) التدخين والأدوية دون استشارة الطبيب

(ج) الغذاء المتوازن

(4) ينتقل فيروس السيدا عبر: (1,5 ن)

(أ) المصافحة

(ب) لسعة الذباب

(ج) الدم والعلاقات الجنسية غير المحمية ومن الأمّ إلى

جنينها

(5) يهدف تنظيم الولادات إلى: (2,0 ن)

أ) المبعادة بين الولادات حفاظًا على صحّة الأمّ
والطفل
ج) منع كلّ الولادات

ب) اختيار جنس المولود