

التمرين 1 (3 نقاط)

لكل سؤال من أسئلة هذا التمرين ثلاث إجابات مقترحة، واحدة فقط منها صحيحة. أنقل على ورقة تحريرك رقم السؤال والحرف الموافق للإجابة الصحيحة.

1. x رقم. العدد 3×52 يقبل القسمة على 3 وعلى 4 في حالة x يساوي:

(أ) 1 (ب) 5 (ج) 7

2. نرمي حجر نرد متوازنًا أوجهه مرقمة من 1 إلى 6. احتمال الحصول على عدد أولي هو:

(أ) $1/3$ (ب) $2/3$ (ج) $1/2$

3. العدد $3^{-3} \times (\sqrt{3})^4$ يساوي:

(أ) $1/3$ (ب) 3 (ج) $1/9$

التمرين 2 (3 نقاط)

نعتبر العددين $a = 1/(\sqrt{5} - 2)$ و $b = \sqrt{5} - 2$.


1. بين أن $a = \sqrt{5} + 2$.

2. (أ) بين أن $(\sqrt{5} - 2)^2 = 9 - 4\sqrt{5}$.

(ب) استنتج أن $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} = b$.

3. احسب $a + b$ و $a \times b$ ، ثم استنتج أن $a^2 + b^2 = 18$.

التمرين 3 (5 نقاط)



(وحدة قياس الطول هي الصنتمتر). ABCD مربع طول ضلعه 10. x عدد حقيقي حيث $0 < x < 10$. نعين النقاط M من [AB] و N من [BC] و P من [CD] و Q من [DA] بحيث $AM = BN = CP = DQ = x$. نقبل أن الرباعي MNPQ مربع، ونرمز بـ $S(x)$ إلى مساحته.

1. بين أن $QM^2 = 2x^2 - 20x + 100$ ، ثم استنتج أن $S(x) = 2x^2 - 20x + 100$.

2. بين أن $S(x) = 2(x - 5)^2 + 50$ ، ثم استنتج أن $S(x) \geq 50$ وحدد موضع النقطة M الذي تكون فيه مساحة MNPQ أصغر ما يمكن.


3. أ) بَيِّنْ أَنَّ $S(x) - 58 = 2(x - 3)(x - 7)$.

ب) جد قيم x التي تكون من أجلها $S(x) = 58$.

4. أ) حلّ في $\mathbb{R}$ المتراجحة $|x - 5| \leq 3$.

ب) استنتج قيم x التي تكون من أجلها مساحة $MNPQ$ أصغر من أو تساوي 68 cm^2 .

التمرين 4 (5 نقاط)



(وحدة قياس الطول هي الصنتمتر). ζ دائرة مركزها O وقطرها $[AB]$ حيث

$AB = 10$. C نقطة من ζ حيث $AC = 2\sqrt{5}$.

1. بَيِّنْ أَنَّ المثلث ABC قائم في C ثم احسب BC.

2. لتكن H المسقط العمودي للنقطة C على (AB) .

أ) بَيِّنْ أَنَّ $AH = 2$.

ب) احسب HB ثم CH.

3. لتكن E النقطة المقابلة قطريًا للنقطة C على الدائرة ζ . بَيِّنْ أَنَّ الرباعي


ACBE مستطيل ثم احسب مساحته.

4. لتكن I منتصف $[BC]$. المستقيم (AI) يقطع $[CO]$ في G.

أ) بَيِّنْ أَنَّ G مركز ثقل المثلث ABC.

ب) احسب CG.

التمرين 5 (4 نقاط)



(وحدة قياس الطول هي الصنتمتر). ABCDEFGH مكعب طول حرفه 4.

1. احسب AC ثم AG.

2. بَيِّنْ أَنَّ المستقيم (BD) عمودي على المستوي (ACG) ، ثم استنتج أَنَّ

$(AG) \perp (BD)$.

3. احسب حجم الهرم GABD الذي رأسه G وقاعدته المثلث ABD، ثم بَيِّنْ

أَنَّهُ يساوي سدس حجم المكعب.